

GJALDSKRÁ

Hitaveitu Grímsnes- og Grafningshrepps.

I. KAFLI

1. gr.

Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða kunna að verða gerð í lögsagnarumdæmi hitaveitunnar og hún hefur umráðarétt yfir, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. reglugerð fyrir Hitaveitu Grímsnes- og Grafningshrepps, nr. 252/2001.

2. gr.

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja rennislismæli eða stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við rúmmetra samkvæmt rennislismælinum eða það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð rennislismæla og hemla og sér um viðhald og endurnýjun þeirra.

3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrir árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal skrifleg beiðni um breytingu koma fram við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt vatnsnotkun verði minni hluta úr ári. Minnsta sala gegnum hemil skal vera 3 l/mín. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum. Ef kaupandi óskar að hemill eða mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera kaupanda að greiða álestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðréttá reikning kaupanda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo mánuði nema kaupandi eða hitaveitan, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

II. KAFLI

4. gr.

Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps rekur tvö hitaveitusvæði með aðskildum dreifikerfum. Þessi svæði eru annars vegar á og við Borgarsvæðið með vatn frá Vaðnesi, hins vegar austari hluti Grímsness, með vatn frá Kringlu.

5. gr.

Verðskrá:

A. Hemlagjald (varmagjald):

Fyrir sumarbústaði, snjóbræðslukerfi og notkun samkvæmt sérsamningum skal greiða hemlagjald. Lágmarksstilling er 3,0 l/mín. Hemlagjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 3.993.

B. Rúmmetragjald skv. mæli:

Fyrir almennt íbúðar- og iðnaðarhúsnæði og gróðurhús skal greiða varmagjald. Varmagjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 181.

Fyrir sumarbústað sem er með mæli og greitt er samkvæmt rúmmetragejald skal þó aldrei greiða minna en sem nemur 3 l/mínútu eða sem nemur kr. 11.977 á mánuði, sbr. A-lið 5. gr.

Mælagjald á mánuði:

B1 Stærð mælis/hemils DN 15	1.817 kr.
B2 Stærð mælis/hemils DN 20	2.599 kr.
B3 Stærð mælis/hemils DN 25	3.210 kr.
B4 Stærð mælis/hemils DN 32	3.831 kr.
B5 Stærð mælis/hemils DN 40	4.447 kr.
B6 Stærð mælis/hemils DN 50	6.086 kr.

C. Stofngjöld:

Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnspörf í umsókn að höfðu samráði við Hitaveitu Grímsnes- og Grafningshrepps.

Tengigjöld í þéttbýli og athafnasvæði við Sólheimaveg.

<i>Málstærð m.v. stál</i>	<i>Málstærð m.v. pex</i>	<i>Kr. án vsk</i>
DN 20	ø25	970.263
DN 25	ø32	1.032.413
DN 32		1.304.100
DN 40		1.956.150
DN 50		3.260.250
DN 65		4.890.375

Tengigjöld í dreifbýli fyrir lögbyli og íbúðarhús.

Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota. Auk stofngjalds, sem að framan greinir, skal greiða 7.019 kr. fyrir hvern lengdarmetra heimæðar frá stofnæð.

<i>Málstærð m.v. stál</i>	<i>Málstærð m.v. pex</i>	<i>Kr. án vsk</i>
DN 20	ø25	970.263 kr
DN 25	ø32	1.032.413 kr

Tengigjöld í dreifbýli fyrir frístundahús.

Neðangreint verð gildir fyrir frístundahús. Virðisaukaskattur reiknast 11% á tengigjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota. Auk stofngjalds, sem að framan greinir, skal greiða 6.685 kr. fyrir hvern lengdarmetra heimæðar frá stofnæð.

<i>Málstærð m.v. stál</i>	<i>Málstærð m.v. pex</i>	<i>Kr. án vsk</i>
-	ø20	970.263 kr

Gjald fyrir auka mælagrind kr. 144.798.

D. Önnur gjöld:

Lokunargjald kr. 27.204

Aukaálestur kr. 12.802

Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem reynist vera í búnaði húseiganda verði kr. 22.195 án vsk. á dagvinnutíma en sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma reiknast 55% álag.

Hitaveita Grímsnes- og Grafningsshrepps áskilur sér rétt til að beita viðurlögum við rofi á innsigli.

6. gr.

Hitaveitugjöld skv. 5. gr. verða krafín þriðja hvern mánuð og skulu þau greiðast til skrifstofu Hitaveitu Grímsnes- og Grafningsshrepps, í bönkum eða pósthúsum. Gjaldldagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá eindaga.

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimaugina samkvæmt kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrir fram.

7. gr.

Gjöld skv. 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er veitustjórn heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða.

III. KAFLI

8. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki/fjárnámi á kostnað gjaldanda, sbr. 28. gr. reglugerðar fyrir Hitaveitu Grímsnes- og Grafningsshrepps og 79. gr. orkulaga nr. 58/1967.

9. gr.

Hitaveita Grímsnes- og Grafningsshrepps hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með fimm daga fyrirvara, sbr. 27. gr. reglugerðar fyrir Hitaveitu Grímsnes- og Grafningsshrepps.

Allan raunkostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er.

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal veittur hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrir mælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

Við gjaldskrána bætist virðisaukaskattur.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var af sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps 26. nóvember 2025, staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58/1967, til að öðlast gildi 1. janúar 2026 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 4/2025.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 16. desember 2025.

F. h. r.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

Steinar Örn Jónsson.

B deild - Útgáfudagur: 19. desember 2025