



Dags.: 2025-11-11

Fundargerð

6. fundur nefndar vegna Byggingu slökkvistöðvar á Borg var haldinn á Borg þriðjudaginn 11. nóvember kl. 10:00.

Fundarmeðlimur

Ragnar Guðmundsson
Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Pétur Pétursson
Lárus Kristinn Guðmundsson
Eyjólfur Óli Jónsson
Jóhannes Þ. Guðmundsson
Eiríkur Steinsson
Sigurður Unnar Sigurðsson

Fyrirtæki

Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Brunavarnir Árnassýslu
Brunavarnir Árnassýslu
Brunavarnir Árnassýslu
Hjálparsveitin Tintron
Hjálparsveitin Tintron
Húmfaxi ehf.

Netfang

ragnar@gogg.is
bjossiborg@gogg.is
smari@gogg.is
petur@babubabu.is
larus@babubabu.is
eyjolfur@babubabu.is
johannes@tintron.is
smidshott@gmail.com
sigurdur@humfaxi.is

Afrit sent á fundarmenn og sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnar Guðmundsson.

Dagskrá

- Kynnt var að deiliskipulagsbreyting og aðalskipulagsbreyting er komin í úrvinnslu hjá Skipulagsstofnun.
- Farið var yfir drög sem bárust frá Sigurði 30.10.2025. Tillögur bárustu frá bæði BÁ og Tintron og eru þær lagðar fram með fundargerðinni. Farið var yfir tillögurnar og uppdrættir uppfærðir í samræmi við þær þar sem við verður komið.
- Staðsetning og lega húss samþykkt af hálfu fundarmanna.
- Ragnar upplýsir að búið er að tilkynna skipulagsfulltrúa að sveitarfélagið ætlar að nýta efni sem er til staðar á golfvelli í verkefnið.
- Farið var yfir útboðsform. Ákveðið að bjóða út jarðvinnu og svo bygginguna í heild sinni. Sigurður undirbýr útboðsgögn.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:00. Viðbótargögn fylgja fundargerðinni.

Næsti fundur er bókaður 25. nóvember kl. 10:00 á Borg í Grímsnesi.



Breytingar á teikningu nr.2	
Neðri hæð	1. Anddyri Gott ef hægt er að fjölga gluggum / stækka á neðri hæð. Kostur ef það er hægt líka á efri hæð.
	2. Greinatafla. Færa hana undir stíga.
	3. LYFTA. Það stendur ekki til að setja upp lyftu. Fjarlægja af teikningu ef reglur leyfa.
	4. Búningsherbergi Skoða lausnir með að færa wc þannig að við fækkum fm2 í gangvegi og mögulega hægt að fjölga skápum. Skápar eiga að vera 50cm inná teikningu. þarf ekki að vera tvískipt rými endilega. Setja hefðbundnar hurðir á wc. þarf ekki að vera ræstivagn þarna inni. Teikning hér til hliðar til skoðunar.
	5. Gangrými Finna aðra betri staðsetningu fyrir deilikistu.
	6. Bilasalur Hafa tvöfalda hurð á gaffi og taka út glugga ef það eyðileggur ekki ásjúnd húss enda nýttast þeir ekki bakvið brettarekka.
Efri hæð	7. Eldhús Fullbúið eldhús með x2 ofnum. Stórum kæli og stórum frysti. Upp.v. vél. Skolvaskur
	8. Skrifstofurými Samkv. Meðfylgjandi teikningu.
	9. Svalir Eru þetta svalir sem hægt er að ganga um og vera td. með stórt grill ?



